

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
администрации Советского района
г. Нижнего Новгорода
« » 20 г.
Бурова Г.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Школа №18»
Буренкина Н.А.
Приказ № от « » 20 год



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №18» структурное подразделение – детский сад.
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 603115, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.35А.
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.6. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
- 1.7. Категория обслуживания населения: дети от 2 до 7 лет
- 1.8. Учредитель организации: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
- 1.9. Адрес учредителя организации: 603005, г. Нижний Новгород ул. Б. Покровская, д.15
- 1.10. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1013,6 кв.м - прилегающий земельный участок 4270 кв. м.
- 1.11. Год постройки здания 1958, капитальный ремонт не проводился.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., капитального - нет.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	отсутствует	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2020 г.	отсутствует	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с управлением образования администрации Советского р-на г Н.Новгорода.
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту	ОУ может организовать работу по обучению	Продолжить оказание услуг в форме электронного

	предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	детей-инвалидов в дистанционной форме	документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан.
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы . Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования и ГИБДД. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных

			услуг на объекте, а также с учетом финансирования.
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	имеется	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам при необходимости будет включена в должностные инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам при

			необходимости будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	отсутствует	Организация повышения квалификации педагогических работников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дополнительное образование	отсутствует	Дети не имеют ОВЗ
8	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	отсутствует	Работа будет продолжена
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017г.

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020-2030 г.
1.2	установка знаков, указателей об объекте	2020-2025 г
2	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	2021 - 202 г
2.2	Установка пандуса на входе	2021 г.
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2021 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020 г.

2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2023-2028 г
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2023-2028 г
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2023-2028 г
2.9	Закупка кресла-коляски	2029 г
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2022-2030 г.
3	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2020 г.
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	ежегодное обновление
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ежегодное инструктирование
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Школа №18»

5. Особые отметки Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «18» 02 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Школа №18» от «18» 12 2019 года № 409-0 (акт прилагается). МБОУ «Школа №18» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

« 11 » _____ 20 22 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название (вид) объекта: МБОУ «Школа №18» структурное подразделение – детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 603115, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.35А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1013,6 кв.м - прилегающий земельный участок 4270 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1958, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., капитального - нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 структурное подразделение – детский сад, МБОУ «Школа № 18» структурное подразделение - детский сад.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 603115, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.36/3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги согласно Уставу;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 111;
- 2.7. Участие в ИПР ребенка – инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – остановка «Ашхабадская»: трамвай 2,18,17; маршрутное такси 17,78,83,98,46 наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту – нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м.;
 - 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.;
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет;
 - 3.2.4. перекрестки: регулируемые;
 - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
 - 3.2.6. перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВДН»
в том числе инвалиды:		
2.	передвигаются на креслах-колясках	«ВДН»

6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»
---	------------------------------------	-------

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения частично соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории имеет нарушения целостности. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение

4.2. Период проведения работ 2030 год.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарногигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать} (не заполняем)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. другое - нет. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет.

Руководитель рабочей группы:

Директор

Буренина
(подпись)

Н.А. Буренина

Члены рабочей группы:

Председатель
Советского РО
НООО «ВОИ»

Зернова
(подпись)

Зернова Л.А.

Заместитель
директора по АХЧ

Ковков
(подпись)

Ковков Д.Г.

Заместитель
директора

Козлова
(подпись)

Козлова С.В.

Специалист по
охране труда

Музурова
(подпись)

Музурова А.В.

Педагог-психолог

Чистякова
(подпись)

Чистякова И.Е.

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

3 (*четыре*) ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР

Буркина Н.А. БУРЕКИНА

« *15* » *02* » 20*16* г.

